ಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಂೀನುಗಾರರು ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವುದಂ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಂ. ಇದಿನಬ್ಬ. — ಮೀನಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಬೈರೇಗೌಡ. ... ಈಗಾಗಲೇ ನಾನಂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.

## INCREASE IN THE BED STRENGTH OF MEGANN HOSPITAL SHIMOGA

- 415. SRI K. H, SRINIVASA. -- Will the Minister for Health be pleased to state. --
- (a) whether it is a fact that the Cabinet Meeting held at Shimoga on 19th February 1982. A decision was taken to increase the bed strength of Megann Hospital shimoga from 429 to 500.
- (b) if so the steps taken by the Government to implement the said decision.
- SRI D. B. INAMDAR (State Minister for Health and Family Welfare).—
  - (a) Yes.
- (b) The matter has been referred to the Chief Architect and the Chief Engineer to send necessary plan and estimate.
- ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, —ದಿನಾಂಕ ೧೯ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧೯೮೨ ರಂದಂ ನಡೆದ ವಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ೪೨೯ರಿಂದ ೫೦೦ಕ್ಕೆ ಮಾಡಚೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ೪ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಕ್ಷಿ ಆಂದಾಜು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿ, ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಕೋರಿದ್ದೀರಿ ? ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿವಂಡಲದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿ. ಸರ್ಕಾರ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ತಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುತ್ತೀರೆನ್ನು ಮಟ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
- ಶ್ರೀ ಡಿ. ಬಿ. ಇನಾಂದಾರ್. \_\_ರ್ಮ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲೇ, ದಿನಾಂಕ ೧೯ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧೯೮೨ರಲ್ಲಿ ಶಿವವೊಗ್ಗ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ೧ನೇ ಜೂನ್ ೧೯೮೪ನೇ ಇಸವಿ ದಿವಸ ಕಾರ್ಕರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ೩೪೨ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಯು. ವೇಕೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ೫೦೦ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ. ಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ೪೨ ತಾಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟ ಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ೭ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.